

**PORTA
DOORS**



SVĚT DVEŘÍ



Interiérové dveře

Ploché dveře MINIMAX	4
Ploché dveře s aplikacemi	5
Ploché dveře Porta DECOR	6
Ploché dveře Porta GRANDDECO	7
Ploché dveře Porta STYL nové barvy!	8
Ploché dveře Porta FOCUS	9
Ploché dveře laminát CPL HQ nové barvy a modely!	10
Ploché dveře Porta NOVA	11-13
Profilované dveře LONDÝN, VÍDEŇ	14
Šatní profilované dveře ŽENEVA, OXFORD	15
Ploché dveře s atypickým prosklením – atypické nové barvy!	16
Ploché dveře Porta LINE novinka!	17
Ploché frézované dveře nové barvy!	18

Interiérové dveře v přírodní dýze standard a select

Dýhované dveře Porta CLASSIC	19
Dýhované dveře MADRID, CORDOBA	20
Dýhované dveře TOLEDO, SEVILLA	21
Atypické dveře v přírodní dýze	22
Dýhované dveře Nova NATURA	23-25
Dýhované dveře Natura LINE novinka!	26
Dýhované dveře Natura TREND novinka!	27
Dýhované dveře Natura STYL	28
Dýhované dveře Natura SPACE	29
Dýhované dveře natura KONCEPT nové modely!	30-31



Vstupní dveře vnitřní	
Bezpečnostní dveře AGAT, OPAL	32
Protipožární dveře KWARC	33
Bezpečnostní dveře 3. třídy GRANIT	34
Vstupní dveře venkovní	
Kovové dveře GDAŃSK, ŚTĘTÍN, TORUŃ	35
Dřevěné frézované dveře WROCLAW nové barvy!	36
Dřevěné frézované dveře GDYNIA nové barvy!	37
Světlíky a nadsvětlíky pro dveře GDYNIA nové barvy!	38
Technické dveře	
Zvukově-izolační dveře 27 dB, 32 dB, 42 dB	39
Protipožární dveře EI 30, EI 60	40
Technické dveře se zvýšenou odolností ENDURO, AQUA	41
Kovové dveře, kovové dveře EI 30	42
Zárubně	
Zárubeň konstantní šířky MINIMAX	43
Obložková zárubeň Porta SYSTEM	43
Obložková zárubeň PRESTIGE	43
Zárubeň MDF EI 30	43
Kovové zárubně	44
Systémy pro posuvné dveře (PORTA, ALU, KOMPAKT, KOVOVÝ)	45
Ostatní	
Konstrukce – dveřní výplně	46-47
Kování	48
Ostatní příslušenství	49
Vzorky barev	50-51



PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Příprava ke zkrácení max. 60 mm
- Sklo: „dubová kůra“
- Kulatá úchytka pro posuvné dveře

KONSTRUKCE

- Voština
- Dutinková dřevotříska

DRUH SKLA

- Sklo: „dubová kůra“
- Sklo: „bezpečnostní matné“ – pouze za příplatek

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Vodou ředitelný lak
- Akrylátová barva

DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 60 mm a 100 mm
- Obložková zárubeň Porta-System
- Obložková zárubeň PRESTIGE
- Kovová zárubeň

ROZMĚRY

60	70	80	90	100	110
120	140	160	180	200	



plné

1/3 sklo

3/4 sklo

1/3 sklo
s rámečkem

2/3 sklo
s rámečkem



PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Příprava ke zkrácení max. 60 mm
- Kulatá úchytka pro posuvné dveře

KONSTRUKCE

- Voština
- Dutinková dřevotříska

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Vodou ředitelný lak

DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 60 mm a 100 mm
- Obložková zárubeň Porta SYSTEM
- Obložková zárubeň PRESTIGE
- Kovová zárubeň

ROZMĚRY

60	70	80	90	100	110
120	140	160	180	200	

vzor 1



vzor 2



vzor 3



vzor 4



vzor 5



vzor 6





PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Příprava ke zkrácení max. 60 mm
- Sklo: „dubová kůra“
- Kulatá úchytky pro posuvné dveře

KONSTRUKCE

- Voština
- Dutinková dřevotřískka

DRUH SKLA

- Sklo: „dubová kůra“
- Sklo: „bezpečnostní matné“ – pouze za příplatek

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Fólie Portadecor

DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 60 mm a 100 mm
- Obložková zárubeň Porta-System
- Obložková zárubeň PRESTIGE
- Kovová zárubeň

ROZMĚRY

60	70	80	90	100	110
120	140	160	180	200	





PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: „bezpečnostní matné“, nebo „činčila“
- Kulatá úchytka pro posuvné dveře

DRUH SKLA

- Sklo: „činčila“
- Sklo: „bezpečnostní matné“

KONSTRUKCE

U plných modelů (1.1, 2.1, 3.1, 4.1) je standardní výplň „Voština“, nebo zesílená „Dutinková dřevotříska“. Ostatní modely jsou standardně vyplněny „Dutinková dřevotříska“.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Fólie Portadecor

DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 60 mm a 100 mm
- Obložková zárubeň Porta SYSTEM
- Obložková zárubeň PRESTIGE
- Kovová zárubeň

ROZMĚRY

60	70	80	90	100	110
120	140	160	180	200	

SKUPINA 1

vzor 1.1



vzor 1.2



vzor 1.3



SKUPINA 2

vzor 2.1



vzor 2.2



vzor 2.3



SKUPINA 3

vzor 3.1



vzor 3.2



SKUPINA 4

vzor 4.1



vzor 4.2





PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: „dubová kůra“ nebo „bezpečnostní matné“
- Kulatá úchytka pro posuvné dveře

KONSTRUKCE

- Voština
- Dutinková dřevotříska

DRUH SKLA

- Sklo: „dubová kůra“
- Sklo: „bezpečnostní matné“

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Fólie Portadecor
- Laminát CPL HQ

DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 60 mm a 100 mm
- Obložková zárubeň Porta-System
- Obložková zárubeň PRESTIGE (pouze Fólie Portadecor)
- Kovová zárubeň

ROZMĚRY

60	70	80	90	100	110
120	140	160	180	200	

vzor 1



vzor 2



vzor 3



vzor 4



vzor 5



8 **Porta STYL nové barvy!**

Interiérové dveře – fólie Portadecor



PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: Matné kalené (s konstantní šířkou, nezávislou na rozměrech křídla)
- Kulatá úchytka pro posuvné dveře

DRUH SKLA

- Sklo: Matné kalené tloušťka 8 mm

KONSTRUKCE

- Voština
- Dutinková dřevotříska

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Fólie Portadecor

DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 60 mm a 100 mm
- Obložková zárubeň Porta-System
- Obložková zárubeň PRESTIGE
- Kovová zárubeň

ROZMĚRY

60	70	80	90	100	110
120	140	160	180	200	

SKUPINA 1

vzor 1.B



vzor 1.C



vzor 1.D



vzor 1.E



SKUPINA 2

vzor 2.A



vzor 2.B



vzor 2.C



vzor 2.D



vzor 2.E





PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: „činčila“
- Kulatá úchytky pro posuvné dveře

DRUH SKLA

- Sklo: „činčila“
- Sklo: „bezpečnostní matné“ – pouze za příplatek

KONSTRUKCE

- Voština
- Dutinková dřevotříska

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Laminát CPL HQ

DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 100 mm
- Obložková zárubeň Porta-System
- Kovová zárubeň

ROZMĚRY

60	70	80	90	100	110
120	140	160	180	200	

vzor 1.1



vzor 1.2



vzor 1.3



vzor 5.1



vzor 5.2



vzor 5.3



vzor 5.4



vzor 5.5



10 **Laminát CPL nové barvy a modely!**

Interiérové dveře – CPL HQ



PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: vzor „činčila“, „žaluzie“, „bezpečnostní matné“
- Příprava ke zkrácení max. 60 mm (pouze pro sk. 2 a 3)
- Kulatá úchytky pro posuvné dveře

KONSTRUKCE

- Voština
- Dutinková dřevotříska
- Plná dřevotříska

DRUH SKLA

- Vzor: „činčila“
- Vzor: „žaluzie“
- Vzor: „bezpečnostní matné“

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Fólie Portadur

DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 100 mm
- Obložková zárubeň Porta SYSTEM
- Obložková zárubeň PRESTIGE

ROZMĚRY

60	70	80	90	100
120	140	160	180	200

SKUPINA 1

vzor 1.1



vzor 1.2



vzor 1.3



SKUPINA 2

vzor 2.1



vzor 2.2



SKUPINA 3

vzor 3.1



vzor 3.2





PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: vzor „činčila“, „žaluzie“, „bezpečnostní matné“
- Příprava ke zkrácení max. 60 mm
- Kulatá úchytka pro posuvné dveře

KONSTRUKCE

- Plná dřevotříska

DRUH SKLA

- Vzor: „činčila“
- Vzor: „žaluzie“
- Vzor: „bezpečnostní matné“

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Fólie Portadur

DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 100 mm
- Obložková zárubeň Porta SYSTEM
- Obložková zárubeň PRESTIGE

ROZMĚRY

60	70	80	90	100
120	140	160	180	200

SKUPINA 4

vzor 4.1



vzor 4.2



vzor 4.3



vzor 4.4



SKUPINA 5

vzor 5.1



vzor 5.2



vzor 5.3



vzor 5.4



vzor 5.5





PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: vzor „činčila“, „bezpečnostní matné“
- Příprava ke zkrácení max. 60 mm
- Kulatá úchytky pro posuvné dveře

KONSTRUKCE

- Plná dřevotříska

DRUH SKLA

- Vzor: „činčila“
- Vzor: „bezpečnostní matné“

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Portadur

DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 100 mm
- Obložková zárubeň Porta SYSTEM
- Obložková zárubeň PRESTIGE

ROZMĚRY

60	70	80	90	100
120	140	160	180	200

SKUPINA 6

vzor 6.1



vzor 6.2



vzor 6.3



vzor 6.4



vzor 6.5



SKUPINA 7

vzor 7.1



vzor 7.2



vzor 7.3



vzor 7.4



vzor 7.5





PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: vzor „dubová kůra“
- Příprava ke zkrácení max. 60 mm
- Kulatá úchytka pro posuvné dveře

KONSTRUKCE

- Stabilizační výplň (polystyrén)

DRUH SKLA

- Vzor: „dubová kůra“

DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 60 mm a 100 mm
- Obložková zárubeň Porta SYSTEM

- Kovová zárubeň

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- PVC termofólie
- Akrylátová barva

ROZMĚRY

60	70	80	90
120	140	160	180

LONDÝN

plné



1/3 sklo



2/3 sklo
s rámečkem



3/3 sklo
s rámečkem



VÍDEŇ

plné



1/3 sklo



2/3 sklo
s rámečkem



3/3 sklo
s rámečkem





PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Vodící mechanismus
- Závěsy
- Dřevěná kulatá úchytka

KONSTRUKCE

- Stabilizační výplň (polystyrén)

DOPORUČENÉ ZÁRUBĚ


Zárubeň z MDF s konstantní šířkou 70 mm
ve stejném barevném provedení jako dveře

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- PVC termofólie
- Akrylátová barva

ROZMĚRY

60	70	80	90
120	140	160	180



15 **OXFORD, ŽENEVA**

Profilované interiérové dveře – akrylátová barva, PVC termofólie



PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: vzor „činčila“
- Příprava ke zkrácení max. 60 mm
- Kulatá úchytky pro posuvné dveře

KONSTRUKCE

- Plná dřevotříská

DRUH SKLA:

- Vzor „činčila“
- Vzor: „žaluzie“ – pouze za příplatek (Vzor 7 a 9)
- Vzor: „bezpečnostní matné“ – pouze za příplatek

DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 100 mm
- Obložková zárubeň Porta SYSTEM
- Obložková zárubeň PRESTIGE (pouze Fólie)

Portadecor)

- Kovová zárubeň

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Laminát CPL HQ
- Fólie Portadecor

ROZMĚRY

60	70	80	90	100
120	140	160	180	200

vzor 3

vzor 3 s výplní

vzor 3

vzor 4

vzor 7

vzor 8

vzor 9



16 **ATYPICKÉ PROSKLENÍ nové barvy!** Interiérové dveře - laminát CPL HQ, fólie Portadecor



PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Příprava ke zkrácení max. 60 mm
- Kulatá úchytky pro posuvné dveře

KONSTRUKCE

- Voština
- Dutinková dřevotříska

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Fólie Portadur
- Laminát CPL HQ

DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 100 mm

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM
- Obložková zárubeň PRESTIGE (pouze Fólie Portadur)
- Kovová zárubeň

ROZMĚRY

60	70	80	90	100	110
120	140	160	180	200	

vzor A.1



vzor A.3



vzor B.1



vzor C.1



vzor D.1



vzor E.1





PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Příprava ke zkrácení max. 60 mm
- Kulatá úchytka pro posuvné dveře

KONSTRUKCE

- Dutinková dřevotříska

DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ


- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 100 mm
- Obložková zárubeň Porta SYSTEM
- Kovová zárubeň

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Laminát CPL HQ

ROZMĚRY

60	70	80	90	100
120	140	160	180	200



18 **FRÉZOVANÉ nové barvy!**

Interiérové dveře - laminát CPL HQ



PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: vzor „činčila“, „bezpečnostní matné“
- Příprava ke zkrácení max. 60 mm
- Kulatá úchytka pro posuvné dveře

KONSTRUKCE

- Dutinková dřevotříska

DRUH SKLA

- Vzor: „činčila“
- Vzor: „bezpečnostní matné“

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha standard

DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 100 mm v přírodní dýze
- Obložková zárubeň PORTA SYSTEM
- Obložková zárubeň PRESTIGE

ROZMĚRY

60	70	80	90	100
120	140	160	180	200

vzor 1.1



vzor 1.2



vzor 1.3



vzor 5.1



vzor 5.2



vzor 5.3



vzor 5.4



vzor 5.5





PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: vzor „činčila“
- Příprava ke zkrácení max. 40 mm
- Kulatá úchytky pro posuvné dveře

KONSTRUKCE

- Vícevrstvá struktura

DRUH SKLA

- Vzor: „činčila“
- Vzor: „bezpečnostní matné“ – za příplatek

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha standard

DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 100 mm v přírodní dýze
- Obložková zárubeň PORTA SYSTEM
- Obložková zárubeň PRESTIGE

ROZMĚRY

60	70	80	90
120	140	160	180

MADRID

plně



1/3 sklo



2/3 sklo
s rámečkem



3/3 sklo
s rámečkem



CORDOBA

plně



1/3 sklo



2/3 sklo
s rámečkem



3/3 sklo
s rámečkem





PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: vzor „činčila“, u dveří SEVILLA bezpečnostní
- Příprava ke zkrácení max. 40 mm
- Kulatá úchytka pro posuvné dveře

KONSTRUKCE

- Vícevrstvá struktura

DRUH SKLA

- Vzor: „činčila“
- Vzor: „bezpečnostní matné“ – za příplatek

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha standard

DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 100 mm v přírodní dýze
- Obložková zárubeň PORTA SYSTEM
- Obložková zárubeň PRESTIGE

ROZMĚRY

60	70	80	90
120	140	160	180

TOLEDO

plně

vzor 1

vzor 2

vzor 3

vzor 4

vzor 5



SEVILLA

plně

sklo





PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Sklo: „činčila“
- Těsnění skla, které je možné vyjmout při výměně skla

KONSTRUKCE

- Vícevrstvá struktura

DRUH SKLA


- Vzor: „činčila“
- Vzor: „bezpečnostní matné“ – za příplatek

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha standard

ROZMĚRY

40



22 **ATYPICKÉ DVEŘE – BOČNÍ PANELE**

Interiérové dveře – v přírodní dýha standard



PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: „bezpečnostní“
- Příprava ke zkrácení max. 60 mm
- Kulatá úchytka pro posuvné dveře

KONSTRUKCE

- Dutinková dřevotříska

DRUH SKLA

- Vzor: „čtverečky“
- Vzor: „matné“
- Vzor: „vlna“

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha select

DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zároveň Minimax s konstantní šířkou 100 mm v přírodní dýze
- Obložková zárubeň PORTA SYSTEM
- Obložková zárubeň PRESTIGE

ROZMĚRY

60	70	80	90	100
120	140	160	180	200





PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: „bezpečnostní“
- Příprava ke zkrácení max. 60 mm
- Kulatá úchytky pro posuvné dveře

KONSTRUKCE

- Dutinková dřevotříska

DRUH SKLA

- Vzor: „čtverečky“
- Vzor: „matné“
- Vzor: „vlna“

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha select

DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 100 mm v přírodní dýze

- Obložková zárubeň PORTA SYSTEM
- Obložková zárubeň PRESTIGE

ROZMĚRY

60	70	80	90	100
120	140	160	180	200

SKUPINA 4

vzor 4.1



vzor 4.2



vzor 4.3



vzor 4.4



SKUPINA 5

vzor 5.1



vzor 5.2



vzor 5.3



vzor 5.4



vzor 5.5





PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: „bezpečnostní“
- Příprava ke zkrácení max. 60 mm
- Kulatá úchytky pro posuvné dveře

KONSTRUKCE

- Dutinková dřevotříska

DRUH SKLA

- Vzor: „čtverečky“
- Vzor: „matné“
- Vzor: „vlna“

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha select

DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zároveň Minimax s konstantní šířkou 100 mm v přírodní dýze
- Obložková zárubeň PORTA SYSTEM
- Obložková zárubeň PRESTIGE

ROZMĚRY

60	70	80	90	100
120	140	160	180	200

SKUPINA 6

vzor 6.1



vzor 6.2



vzor 6.3



SKUPINA 7

vzor 7.1



vzor 7.2



vzor 7.3





PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Příprava ke zkrácení max. 60 mm
- Kulatá úchytky pro posuvné dveře

KONSTRUKCE

- Dutinková dřevotříska

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha select

DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 100 mm v přírodní dýze
- Obložková zárubeň PORTA SYSTEM
- Obložková zárubeň PRESTIGE

ROZMĚRY

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

120	140	160	180	200
-----	-----	-----	-----	-----

vzor A.1



vzor A.3



vzor B.1



vzor C.2



vzor D.2



vzor E.2





PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: „bezpečnostní matné“
- Příprava ke zkrácení max. 60 mm
- Kulatá úchytky pro posuvné dveře

KONSTRUKCE

- Dutinková dřevotříska

DRUH SKLA

- Vzor: „bezpečnostní matné“

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha select

DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 100 mm v přírodní dýze
- Obložková zárubeň PORTA SYSTEM
- Obložková zárubeň PRESTIGE

ROZMĚRY

60	70	80	90	100
120	140	160	180	200

vzor A.0



vzor A.1



vzor A.2



vzor A.3



27 **Natura TREND** novinka!

Interiérové dveře – v přírodní dýze select



PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: vzor „bezpečnostní matné“
- Příprava ke zkrácení max. 60 mm
- Kulatá úchytky pro posuvné dveře

KONSTRUKCE

- Dutinková dřevotříska

DRUH SKLA

- Vzor: „bezpečnostní matné“

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha select

DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zároveň Minimax s konstantní šířkou 100 mm v přírodní dýze
- Obložková zárubeň PORTA SYSTEM
- Obložková zárubeň PRESTIGE

ROZMĚRY

60	70	80	90	100
120	140	160	180	200

vzor 1



vzor 2



vzor 3



vzor 4



vzor 5





PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: vzor matné kalené 8 mm (šířka skla je přizpůsobena rozměru křídla)

KONSTRUKCE

- Plná dřevotříska

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha select

DRUH SKLA:

- Bezpečnostní kalené matné sklo

DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 100 mm v přírodní dýze

- Obložková zárubeň PORTA SYSTEM
- Obložková zárubeň PRESTIGE

ROZMĚRY

60	70	80	90	100
120	140	160	180	200

vzor 1



vzor 2



vzor 3



vzor 4



vzor 5





PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: vzor „bezpečnostní matné“
- Příprava pro zkrácení max. 60 mm
- Kulatá úchytka pro posuvné dveře

KONSTRUKCE

- Dutinková dřevotříska
- Reliéf deska

DRUH SKLA

- Vzor: „bezpečnostní matné“

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha select

DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 100 mm v přírodní dýze
- Obložková zárubeň PORTA SYSTEM
- Obložková zárubeň PRESTIGE

ROZMĚRY

60	70	80	90	100
120	140	160	180	200

Množství druhů prosklení/MDF reliéf desky u všech vzorů v nabídce dle výběru klienta.

vzor A.0



vzor A.9



vzor B.1



vzor C.0



vzor C.6



vzor K.0



vzor K.1



vzor K.3





PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: vzor „bezpečnostní matné“
- Příprava pro zkrácení max. 60 mm
- Kulatá úchytky pro posuvné dveře

KONSTRUKCE

- Dutinková dřevotříska
- Reliéf deska

DRUH SKLA

- Vzor: „bezpečnostní matné“

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha select

DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 100 mm v přírodní dýze
- Obložková zárubeň PORTA SYSTEM
- Obložková zárubeň PRESTIGE

ROZMĚRY

60	70	80	90	100
120	140	160	180	200

vzor D.0



vzor D.1



vzor E.0



vzor E.1



vzor F.0



vzor F.1





PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Kukátko ve výšce 135 cm
- 4-bodový lištový zámek pro dvě cylindrické vložky (pouze pro OPAL)
- Jeden nebo dva zámky pro cylindrickou vložku (pouze pro AGAT)
- Tři bezpečnostní trny proti vysazení (pouze pro OPAL)
- Práh z nerez oceli
- Zárubeň

KONSTRUKCE

- Dutinková dřevotříska oboustranně opláštěno vrstvou hliníkového plechu

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha select (ploché)
- Přírodní dýha standard (ploché)
- Laminát CPL HQ (ploché)
- Termofólie PVC (ploché a frézované)

DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Kovová rohová zárubeň s konstantní šířkou 100 mm
- Zárubeň PROJEKT

ROZMĚRY

80 90 100





PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Kukátko ve výšce 135 cm
- Zadlabací zámek s obdélníkovou závorou pro cylindrickou vložku (Kwarc model I)
- Dva zadlabací zámky s obdélníkovou závorou pro cylindrickou vložku (Kwarc model II)
- 4-bodový lištový zámek pro dvě cylindrické vložky a tři bezpečnostní trny proti vysazení (Kwarc model III)

KONSTRUKCE

- Plná třívrstvá dřevotřísková oboustranně opláštěná vrstvou hliníkového plechu

DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Kovová rohová zárubeň s konstantní šířkou 100 mm
- Zárubeň PROJEKT

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha select (ploché)
- Přírodní dýha standard (ploché)
- Laminát CPL HQ (ploché)
- Termofólie PVC (ploché a frézované)

ROZMĚRY

80	90	100
----	----	-----

plné



vzor 2



vzor 3



vzor 4



vzor 6



vzor 7



vzor 8



vzor 9



33 **KWARC** EI 30, 32 dB

Vstupní dveře vnitřní



PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři zesílené závěsy
- Kukátko ve výšce 135 cm
- vícebodový lištový zámek pro dvě cylindrické vložky 3.třídy a čtyři bezpečnostní trny proti vysazení
- Práh z nerez oceli v rozšířené verzi (120 mm)
- Klika s bezpečnostním štítkem
- Horní rozeta
- Příprava pro zkrácení max. o 60 mm
- Zárubeň

KONSTRUKCE

- Dutinková dřevotříska s ocelovými pruty, oboustranně opláštěno vrstvou hliníkového plechu

DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Kovová rohová zárubeň s konstantní šířkou 100 mm
- Zárubeň PROJEKT

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha select (ploché)
- Přírodní dýha standard (ploché)
- Laminát CPL HQ (ploché)
- Termofólie PVC (ploché a frézované)

ROZMĚRY

80	90	100
----	----	-----





PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Dva zámky pro cylindrickou vložku
- Bezpečnostní trny proti vysazení
- Zárubeň s prahem z nerez oceli

KONSTRUKCE

- Termo-izolační výplň

DRUH SKLA

- Reflexní bezpečnostní sklo kouřové nebo čiré

DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Kovová rohová zárubeň s konstantní šířkou 150 mm.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Vinylový povrch s imitací dřevěného póru, akrylátová barva

ROZMĚRY

GDAŇSK	80	90
--------	----	----

TORUŇ	90
-------	----

ŠTĚTÍN	90
--------	----



35 **GDAŇSK, ŠTĚTÍN, TORUŇ**

Vstupní dveře venkovní



PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Dva vícebodové zámky pro dvě cylindrické vložky
- Tři závěsy s možností regulace
- Lišta s hroty proti vysazení
- Celoobvodové těsnění
- Práh dřevěný nebo kovový
- Prosklené modely mají bezpečnostně reflexní a kouřové sklo
- Okapnička
- Zárubeň

KONSTRUKCE

- Termo-izolační, vodě odolná výplň

DRUH SKLA

- Reflexní bezpečnostní sklo kouřové

DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň je vyhotovena z trojvrstvého borovicového profilu (68x81mm)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Vodou ředitelný lak

ROZMĚRY

90 100



vzor 1



vzor 2



vzor 3



vzor 4





PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Dva vícebodové zámky pro dvě cylindrické vložky
- Tři závěsy s možností regulace
- Lišta s hroty proti vysazení
- Celoobvodové těsnění
- Práh dřevěný nebo kovový
- Prosklené modely mají bezpečnostní, reflexní a kouřové sklo
- Okapnička
- Zárubeň

KONSTRUKCE

- Termo-izolační výplň

DRUH SKLA

- Reflexní bezpečnostní sklo kouřové

DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň je vyhotovena z trojvrstvého borovicového profilu (68x81mm)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Vodou ředitelný lak

ROZMĚRY

90 100

vzor 1



vzor 1MS



vzor 1DS



vzor 2s



vzor 3



vzor 4



vzor 5s



vzor 6s





KONSTRUKCE

Rám světlíku je vyrobený z trojvrstvého dubového nebo borovicového hranolového profilu. Výplň je termo-izolační. U prosklených modelů je použité reflexní bezpečnostní sklo kouřové.

KONSTRUKCE

- Termo-izolační

DRUH SKLA

- Reflexní bezpečnostní sklo kouřové

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Vodou ředitelný lak

ROZMĚRY

- Boční světlíky – šíře „30“
- Horní nadsvětlík – výška „30“

Nadsvětlík č. 1, 2, 3



Boční světlík
č. 1



Boční světlík
č. 2





PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři zesílené závěsy
- Automatická padací lišta (Rw=27,32dB)
- Zámek pro cylindrickou vložku
- Gumové celoobvodové těsnění v drážce dveří a zárubně (Rw=42dB)
- Dvě automatická padací lišty (Rw=42dB)
- Protipožární těsnění (Rw=42dB)
- Těsnění v zárubni
- Zárubeň

KONSTRUKCE

- Dutinková dřevotříska (Rw=27dB)
- Dutinková dřevotříska se stínícím olověným pláštěm (Rw=27 dB RENTGEN)
- Vícevrstvá dřevotříska (Rw=32dB)
- PORTA vícevrstvá konstrukce (Rw=42dB)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha select (ploché)
- Přírodní dýha standard (ploché)
- Laminát CPL HQ (ploché)
- Termofólie PVC (ploché a frézované)

DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Porta System (Rw=27dB)
- Kovová rohová zárubeň šíře 100 mm (Rw=27dB, 32dB)
- Obložková zárubeň Porta System zesílená (Rw=32 dB, 42dB)
- Kovová zárubeň se šířkou 120 mm (Rw=42dB)
- Zárubeň PROJEKT

ROZMĚRY

Rw=27 dB, 32 dB				
60 (ploché)	70	80	90	100
Rw=42 dB		80	90	100

plné

vzor 2

vzor 3

vzor 4

vzor 6

vzor 7

vzor 8

vzor 9



39 **27dB, 32dB, 42dB**

Technické dveře



PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři zesílené závěsy
- Zámek pro cylindrickou vložku
- Protipožární sklo (EI 30)
- Automatická padací lišta (EI 30)
- Gumové celoobvodové těsnění v drážce dveří
- Protipožární těsnění v zárubni
- Zárubeň

KONSTRUKCE

- Protipožární vícevrstvá dřevotřísková deska (EI 30)
- Protipožární minerální výplň (EI 60)

DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- MDF zárubeň (EI 30)
- Kovová rohová zárubeň šíře 100 m. (EI 30, EI 60)
- Zárubeň PROJEKT (EI 30, EI 60)

DRUH SKLA

- Bezpečnostní protipožární

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha select (ploché)
- Přírodní dýha standard (ploché)
- Laminát CPL HQ (ploché)
- Termofólie PVC (ploché a frézované)

ROZMĚRY

EI 30, EI 60 60 70 80 90 100

EI 30 120 140 160 180 200

příklady prosklení v kontraktové nabídce (pouze EI30)



Dvoukřídlové dveře (pouze EI 30)



plné EI 30



vzor 3



plné EI 60



40 **EI 30** (35 dB), **EI 60**

Technické dveře

PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři zesílené závěsy (ENDURO)
- Dva ocelové čepové závěsy (AQUA)
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tvrzené sklo matné nebo čiré
- Zárubeň

KONSTRUKCE

- HPL laminát 0,7 mm (ENDURO)
- HPL laminát 1,5 mm (AQUA)

DRUH SKLA

- Bezpečnostní matné sklo
- Bezpečnostní čiré sklo

DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Kovová rohová zárubeň konstantní šíře 100 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- HPL laminát

ROZMĚRY

60 70 80 90 100

ENDURO - zvýšena odolnost

plné

vzor 1

vzor 2

vzor 3

vzor 4



AQUA - Voděodolné

plné

vzor 1

vzor 2

vzor 3

vzor 4



PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy (KOVOVÉ)
- Dva tříprvkové závěsy (KOVOVÉ EI 30)
- Zámek připravený pro cylindrickou vložku (KOVOVÉ)
- Hrot proti vysazení (KOVOVÉ EI 30)
- Tvrzené bezpečnostní sklo matné nebo čiré (KOVOVÉ)
- Transparentní protipožární sklo (KOVOVÉ EI 30)
- Zárubeň (KOVOVÉ EI 30)

KONSTRUKCE

- „Voština“ (KOVOVÉ)
- Polystyrén (KOVOVÉ)
- Minerální vlna (KOVOVÉ, KOVOVÉ EI 30)

DRUH SKLA

- Bezpečnostní matné nebo čiré sklo (KOVOVÉ)
- Bezpečnostní protipožární čiré sklo (KOVOVÉ EI 30)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Polyesterová barva (KOVOVÉ, KOVOVÉ EI 30)
- Kyselinovzdorná nerez ocel (KOVOVÉ)

ZÁRUBNĚ

- Kovová zárubeň
- Kovová rohová zárubeň, 84 mm (KOVOVÉ EI 30)

ROZMĚRY

60 70 80 90 100 (KOVOVÉ, KOVOVÉ EI 30)
120 140 160 180 200 (KOVOVÉ)

KOVOVÉ

plné

vzor 1

vzor 2

vzor 3

vzor 4



KOVOVÉ EI 30

plné

vzor 1

vzor 2

vzor 3





POVRCHOVÁ ÚPRAVA

MINIMAX 60, 100 mm:

- MINIMAX fólie
- Portadecor fólie
- PVC termofólie
- Portadur fólie
- CPL HQ laminát

MINIMAX 100 mm v přírodní dýze:

- Přírodní dýha select
- Přírodní dýha standard

Porta SYSTEM:


- MINIMAX fólie
- Portadecor fólie
- PVC termofólie
- Portadur fólie
- CPL HQ laminát
- Přírodní dýha select
- Přírodní dýha standard

PRESTIGE

- MINIMAX fólie
- Portadecor fólie
- Portadur fólie
- Přírodní dýha select
- Přírodní dýha standard

MDF Zárubeň:

- CPL HQ laminát
- PVC termofólie
- Přírodní dýha select
- Přírodní dýha standard



POVRCHOVÁ ÚPRAVA

ROHOVÁ a OBLOŽKOVÁ Zárubeň:

- Prášková barva

Rohová velká skládaná 100 mm

- kyselinovzdorna nerezová ocel

Zárubeň PROJEKT:

- Prášková barva
- CPL HQ laminát
- PVC termofólie
- Přírodní dýha select
- Přírodní dýha standard

ROHOVÁ

OBLOŽKOVÁ

PROJEKT





POVRCHOVÁ ÚPRAVA

PORTA, ALU , KOMPAKT:

- MINIMAX fólie
- Portadecor fólie
- PVC termofólie
- Portadur fólie
- CPL laminát
- Přírodní dýha select
- Přírodní dýha standard

KOVOVÝ SYSTEM:

- Prášková barva

PORTA



ALU



KOVOVÝ SYSTEM



KOMPAKT



Interiérové dveře




„VOŠTINA“



DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA



PLNÁ DŘEVOTŘÍSKA



STABILIZAČNÍ VÝPLŇ



VÍCEVRSTVÁ STRUKTURA

Vstupní dveře vnitřní



AGAT, OPAL



KWARC



GRANIT

Vstupní dveře venkovní



GDAŇSK, ŠTĚTÍN, TORUŇ



WROCLAW



GDYNIA

Technické dveře



Rw=27 dB



Rw=27 dB RENTGEN



Rw=32 dB



Rw=42 dB



EI 30



EI 60



ENDURO



AQUA

Kovové dveře



VOŠTINA" - viz. KOVOVÉ



POLYSTYRÉN - viz. KOVOVÉ



MINERÁLNÍ VLNA - viz. KOVOVÉ

MINIMAX

Kovová klika (72)
barva: bílá



dózická vložka



cylindrická vložka



WC sada

MINIMAX

Kovová klika (72)
barva: zlatá, stříbrná



dózická vložka



cylindrická vložka



WC sada

ARKADIA

Kovová klika (72)
barva: zlatá, stříbrná,
bronz



dózická vložka



cylindrická vložka



WC sada

NOVA

Ocelová klika
Barva: zlatá, zlatá matná
stříbrná, stříbrná matná

dózická vložka
cylindrická vložka
WC sada



LINK

Ocelová klika
Barva: zlatá, zlatá matná
stříbrná, stříbrná matná

dózická vložka
cylindrická vložka
WC sada

PORTA (2.bezp. třída)

Kovová klika (72)
barva: zlatá, titan, bronz



ECO

Kovová klika (72)
Barva: zlatá, stříbrná, bronzová



PORTA (2.bezp. třída)

Kovový štítek pro horní zámek
barva: zlatá, titan, bronz
kování pro klíč: cylindrická vložka



ECO

Vrchní kryt kování
Barva: zlatá, stříbrná, bronzová



MINI

Umělohmotná klika (72)
barva: černá
cylindrická vložka



EDEL

Rozetové kování z nerezové
oceli
barva: nerez
cylindrická vložka





Větrací otvory v jedné řadě



Větrací otvory ve dvou řadách



Výřez (ze spodní části dveří)



Větrací mřížka



Tenký větrací výřez do dveří
u dýchavých dveří



Příprava křídla ke zkrácení «
(max. 60 mm)



Kulatá úchytka pro posuvné
dveře již zahrnuta v ceně
dveří, barva zlatá a stříbrná



Háková zámková sada pro
posuvné dveře, barva zlatá
a stříbrná

Skleněné aplikace



vzor A



vzor B



vzor C



vzor D



vzor E



vzor F

Fólie Minimax



Bílá

Buk

Jabloň

Fólie Portadur



Ořech 1

Ořech 2


Ořech 3

Ořech 4

Ořech 5

Ořech 6

Laminát HPL ENDURO



Bílá

Světle žlutá

Zelená

Fólie Portadecor



Buk
Bavaria

Hrušeň

Olše

Ořech

Víšeň

Dub

Wenge

Termofólie



Světlý dub

Dub

Jabloň

Olše

Ořech

Dub zlatý

Bílá pór

Laminát CPL HQ



Bílá

Šedá
Euroinvest

Buk Porta

Dub Milano 1

Dub Milano 2

Dub Milano 3

Dub Milano 4

Dub Milano 5



Šedá
Euroinvest

Buk

Jabloň

Mahagon

Akrylátová barva



Bílá

Hnědá

Laminát HPL AQUA



Bílá

Šedá
Euroinvest

Modrá

Polyesterová barva



Bílá
(RAL 9016)

Šedá
(RAL 7035)

Krémová
(RAL 1001)

Hnědá
(RAL 8028)

Kyselinovzdorná
nerezová ocel

Přírodní dýha standard



Dub 1



Dub 2



Dub 3



Dub 4



Dub 5



Limba 1



Limba 2



Limba 3



Limba 4



Borovice 1



Borovice 2



Borovice 3



Borovice 4



Sapelli 3



Sapelli 4



Javor 1

Přírodní dýha select



Dub



Třešeň



Wenge



Teak



Palisander



Heban

Vodou ředitelný lak



Dub 1



Dub 2



Dub 3



Dub 4



Dub 5 (zlatý)



Dub 6 (bílý)



Borovice 1



Borovice 2



Borovice 3



Borovice 4



Borovice 5
(zlatý)



Porta KMI Poland Sp. z o.o.

Polsko, 84-239 Bolszewo, Szkolna ulice 26,
Tel + 48 (58) 67 78 100
Fax + 48 (58) 67 78 199

Radim Grygárek

Country Manager Czech and Slovak Market
Tel: +420 603 49 66 54
Mail to: radim_grygarek@porta.com.pl
www.portadoors.cz

www.portadoors.cz, info@porta.com.pl